



ФИЛИАЛ ПАО «ТМК»
СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД _____

Приложение
к приказу

от 15.02.2026 № 141

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации работ повышенной опасности
в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод

Редакция 0

Содержание

1. Общие положения	3
1.1 Паспорт документа	3
1.2 Нормативные ссылки	3
1.3 Термины и определения, обозначения и сокращения	4
2. Общие сведения	6
3. Требования к оформлению и порядку выдачи нарядов-допусков на работы повышенной опасности.....	7
4. Работники, ответственные за безопасное производство работ повышенной опасности.....	10
5. Требования к оформлению и порядку выдачи актов о передаче объекта для производства работ. Условия проведения работ	11
6. Производство работ повышенной опасности.....	11
7. Организация работы в электроустановках, вблизи воздушных электрических сетей с применением подъемных сооружений, в охранных зонах воздушных линий.....	13
8. Требования к персоналу и организация работ повышенной опасности на опасных производственных объектах	15
9. Требования к допуску подрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ и капитального ремонта оборудования силами нескольких подрядных организаций.....	17
Приложение	18

1. Общие положения

1.1 Паспорт документа

Разработчик	Климишен М.В., Специалист по охране труда 1 категории службы производственного контроля УОТиПБ филиала ПАО «ТМК» СинТЗ
Область регламентации	Охрана труда. Промышленная безопасность
Назначение/ Цель издания документа	Безопасная организация труда и единый порядок применения нарядов-допусков и актов-допусков при организации и проведении работ повышенной опасности на предприятии в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» и правил по охране труда.
Введён	Взамен «Положения о порядке организации работ повышенной опасности в АО «СинТЗ» и ООО «ТМК-ИНОКС», утвержденного приказом от 23.09.2025 № 832/453
Ответственный за контроль	Заместитель главного инженера – начальник управления охраны труда и промышленной безопасности филиала ПАО «ТМК» СинТЗ
Ответственный за актуализацию	Начальник службы производственного контроля УОТиПБ филиала ПАО «ТМК» СинТЗ
Область действия документа	Документ обязателен для применения персоналом филиала ПАО «ТМК» СинТЗ

1.2 Нормативные ссылки

Вид, дата и номер документа	Заголовок документа
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ	О промышленной безопасности опасных производственных объектов
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 г. № 440	Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности»
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461	Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от	Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 3 из 20

15.12.2020 г. № 903н	
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 833н	Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 г. № 782н	Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 902н	Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах
В случае недатированных ссылок применяется последняя редакция документа (включая действующие к нему поправки)	

1.3 Термины и определения, обозначения и сокращения

Термины и определения	
Термин	Определение термина
Акт-допуск	Документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц
Выдающий наряд-допуск	Работник производственного структурного подразделения, уполномоченный распоряжением руководителя этого структурного подразделения осуществлять распорядительные функции по организации и производству работ повышенной опасности по наряду-допуску
Допускающий к работе по наряду-допуску	Работник производственного структурного подразделения, уполномоченный распоряжением руководителя этого подразделения осуществлять до начала производства работ повышенной опасности организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда исполнителей работ по наряду-допуску, а также осуществлять контрольно-надзорные функции по выполнению этих мероприятий и выдавать разрешение производителю работ на производство работ повышенной опасности путем внесения записи в соответствующий раздел наряда-допуска
Наряд-допуск	Задание на безопасное производство работы, которое выдается персоналу для проведения работ повышенной опасности, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия её безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы
Производитель работ по наряду допуску -	Работник производственного структурного подразделения, уполномоченный распоряжением руководителя этого подразделения осуществлять производство работ повышенной опасности по наряду-допуску путем непосредственного руководства исполнителями этих работ и назначения наблюдающего

Ремонтно-строительные работы	Ремонтно-строительные работы — это строительные работы по восстановлению эксплуатационных функций зданий и сооружений, включающие частичную или полную замену конструкций, инженерного оборудования и отделочные работы. Различают капитальные ремонтно-строительные работы (капитальный ремонт) и текущие (текущий ремонт)
Обозначения и сокращения	
Сокращение/ обозначение	Расшифровка
АФ	Атлас форм
В	Вольт
Инженер по ОЭиРЗиС	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений
ИТР	Инженерно-технический работник
кВ	Киловольт
ОГМ	Отдел главного механика
ОГЭ	Отдел главного энергетика
Охранная зона	Территория, определяемая вдоль воздушной линии в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями на высоту опор воздушной линии, отстоящими по обе стороны воздушной линии от крайних проводов
ПАО «ТМК»	Публичное акционерное общество «Трубная металлургическая компания»
ПМЛИА	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
ПОР	Проект организации работ
ПОС	Проект организации строительства
ПОТЭЭ	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ППР	Проект производства работ
ПС	Подъёмные сооружения
ППСМР	Проект производства строительно-монтажных работ
РФ	Российская Федерация
Т-1	Цех по отделке труб нефтяного сортамента
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
УОиСТ	Участок отделки и сдачи труб
УОТиПБ	Управление охраны труда и промышленной безопасности
УПТНСиТМ	Участок по производству труб нефтяного сортамента с соединениями Премиум и товарных муфт
УТЛТПДиФОТ	Участок по производству труб лифтовых теплоизолированных, преддеталей и финишной отделке труб
УТОТ	Участок термической обработки труб
Ф	Форма атласа форм
Филиал ПАО «ТМК» СинТЗ	Филиал ПАО «ТМК» Синарский трубный завод

2. Общие сведения

2.1 Для производства работ повышенной опасности подразделениями филиала ПАО «ТМК» СинТЗ разрабатываются перечни работ повышенной опасности (в перечень включаются разовые, уникальные, индивидуальные работы, не содержащиеся в инструкциях, регламентах или картах, при выполнении которых имеется опасность аварий или несчастных случаев).

2.2 К работам повышенной опасности также следует относить работы, которые могут быть не указаны в перечне работ повышенной опасности, но при выполнении которых с учетом оценки рисков могут возникнуть угрозы возникновения аварий или причинения вреда здоровью как самих работников, так и окружающих их людей. Решение об отнесении наименований работ к работам повышенной опасности и включении их в перечень принимается руководителями и специалистами, ответственными за выполнение работ повышенной опасности.

2.3 Перечень работ повышенной опасности разрабатывается для структурного подразделения. Перечни работ повышенной опасности филиала ПАО «ТМК» СинТЗ согласовываются с главным механиком-начальником отдела, главным энергетиком-начальником отдела, начальником отдела капитального строительства, начальником газоспасательной службы, начальником ведомственной пожарной команды, заместителем главного инженера - начальником управления охраны труда и промышленной безопасности, начальником отдела по содержанию основных фондов, начальником службы экологии и утверждаются заместителем главного инженера по ремонтам и техническому обеспечению производства. При необходимости внесения изменений, дополнений перечни работ повышенной опасности пересматриваются, согласовываются и утверждаются вновь. Типовой перечень работ повышенной опасности приведен в Приложении.

2.4 Местонахождение перечня работ повышенной опасности определяется распоряжением руководителя структурного подразделения (перечень работ повышенной опасности должен находиться в доступном для работников месте).

2.5 Все работники, участвующие в организации работ повышенной опасности, должны быть ознакомлены с перечнем работ повышенной опасности под подпись в листе ознакомления.

2.6 Копии утвержденных перечней работ повышенной опасности филиала ПАО «ТМК» СинТЗ направляются главному механику-начальнику ОГМ филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, главному энергетiku-начальнику ОГЭ филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, начальнику отдела капитального строительства филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, начальнику газоспасательной службы филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, начальнику ведомственной пожарной команды филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, заместителю главного инженера - начальнику управления охраны труда и промышленной безопасности филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, начальнику отдела по содержанию основных фондов филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, главному экологу – начальнику управления производственной экологии филиала ПАО «ТМК» СинТЗ.

2.7 Работы повышенной опасности выполняются бригадой не менее чем из двух работников, а работы внутри технических устройств и аппаратов - бригадой не менее чем из трех работников.

2.8 К работам повышенной опасности не относятся:

- постоянные работы, проводимые в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в производственной документации;
- аварийные работы, выполняемые по планам ликвидации и локализации последствий аварий или инструкциям.

2.9 При выполнении постоянных работ, в которых появилась опасность аварии или несчастного случая, такие работы должны проводиться в соответствии с требованиями к работам повышенной опасности.

2.10 Работы повышенной опасности могут проводиться как работниками филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, так и работниками подрядных организаций, выполняющих работы на территории данных предприятий.

2.11 Работы, связанные с аварийными ситуациями, выполняются в соответствии с планами мероприятий по ликвидации и локализации последствий аварий, а также с другой производственной

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 6 из 20

документацией или информацией, полученной при обучении работников поведению в аварийных ситуациях.

2.12 В случае аварии, до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни или имуществу лиц, работы по локализации и ликвидации последствий аварий могут проводиться без оформления требуемых обязательных организационно-технических мероприятий по безопасности работ.

2.13 Для производства работ по обслуживанию оборудования подрядные организации допускаются на объект при наличии организационно-распорядительной документации (проекта организации работ, при необходимости - проекта производства работ с применением подъемных сооружений, проекта организации строительства и т.п.) на выполнение работ, согласованной с соответствующими службами предприятия.

2.14 До начала ремонтно-строительных работ издается приказ/распоряжение, в котором указываются:

- а) название работы;
- б) задание на выполнение работы;
- в) участники выполнения работ (структурные подразделения, подрядные и субподрядные организации);
- г) начальник ремонта (строительства), его заместители (представители сторонних организаций - по согласованию);
- д) генеральный подрядчик (организация подрядчика - по согласованию);
- е) информация по организации выполнения ремонтно-строительных работ.

3. Требования к оформлению и порядку выдачи нарядов-допусков на работы повышенной опасности

3.1 Наряд-допуск на работы повышенной опасности (далее по тексту - наряд-допуск) оформляется до начала производства работ в двух экземплярах. Наряд-допуск оформляется по форме Ф 12-73. Типовой перечень работ повышенной опасности приведен в Приложении.

3.2 На работы повышенной опасности, на работы, проводимые на тепловых сетях и теплоиспользующих установках, на работы на высоте, а также при одновременном выполнении вышеперечисленных работ оформляется и выдается единый наряд-допуск (Ф 12-73).

3.3 При выполнении работ в электроустановках, без выполнения работ на высоте, оформляется и выдается наряд-допуск для работы в электроустановках в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». Если проведение работ в электроустановках обусловлено необходимостью подъема персонала на высоту, то работы проводятся в соответствии с пунктом 7.1.4 настоящего Положения.

3.4 При проведении работ, выполняемых персоналом сторонних (подрядных) организаций в арендованных помещениях, расположенных на производственной площадке филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, меры безопасности определяет сторонняя организация.

3.5 При наличии у ИТР подрядной организации обучения и проверки знания по правилам по охране труда при работе на высоте с присвоением 3 группы по безопасности работ на высоте, наряд-допуск на производство работ на высоте подрядная организация оформляет самостоятельно.

3.6 Если при выполнении работ имели место аварии, инциденты или несчастные случаи на производстве, эти наряды-допуски следует хранить вместе с материалами расследования данных аварий, инцидентов или несчастных случаев на производстве.

3.7 Наряд-допуск оформляется машинописным способом (с использованием персонального компьютера) или в рукописном виде.

3.8 При оформлении наряда-допуска исправления и подчистки не разрешаются. Заполнение всех граф наряда-допуска проводится в соответствии с содержанием подстрочного текста. Прочерки ставить не допускается. При отсутствии необходимости - в графе указывается «не требуется».

Пункт 1 наряда-допуска: заполняется в соответствии с содержанием подстрочного текста и в соответствии с приказом по предприятию (п.4.10 и 4.11 настоящего Положения).

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 7 из 20

Пункт 2 наряда-допуска: заполняется в соответствии с содержанием подстрочного текста. Место работы – указывается место, позволяющее идентифицировать зону проведения работ повышенной опасности - наименование участка/помещения, ось и пролет (при наличии), высотная отметка проведения работ (при наличии); наименование оборудования – указывается единица оборудования, на которой планируется проведение работы повышенной опасности (указывается наименование оборудования в соответствии с паспортом, а также, при наличии, заводской номер оборудования); краткое содержание объема работ и условия их выполнения – указывается информация о работе, которую планируется провести с учетом перечня работ повышенной опасности по данному СПП или типового перечня работ повышенной опасности – Приложение);

Пример: *УТОТ, стол охлаждения № 1, планово-предупредительный ремонт основного оборудования, разбор/ревизия/замена ..., смазка/протяжка....*

Пункт 3 наряда-допуска: указывается планируемое время и дата начала работ, далее время и дата окончания указанных в пункте 2 работ. Дата окончания работ указывается с учетом сроков, в течении которого предполагается оформление продления наряда-допуска.

Пункт 4 наряда-допуска: заполняется в соответствии с содержанием подстрочного текста и в соответствии с приказом по предприятию (п.4.10 и 4.11 настоящего Положения).

Пункт 5 наряда-допуска: заполняется в соответствии с содержанием подстрочного текста, указываются исчерпывающие мероприятия, выполнение которых обеспечивает безопасность выполнения работ повышенной опасности с указанием срока выполнения и ответственного исполнителя.

Пример:

5.1 Остановить круговые переключатели между 2 и 3 секцией столов охлаждения в вертикальном положении. Срок выполнения – 08 часов 15 минут. Ответственный: мастер УТОТ Иванов И.И.

5.2 Отключить рубильник (номер/наименование), перекрыть магистраль подачи сжатого воздуха на задвижке (номер). Срок выполнения – 08 часов 30 минут. Ответственный: мастер ЦТОиР Петров П.П.

5.3 Установить Не требуется.

...

5.5 Оградить сигнальной лентой столы охлаждения в пролете ..., оси ..., повесить плакат «Проход запрещен. Зона проведения ремонта» Срок выполнения – 08 часов 15 минут. Ответственный: мастер УТОТ Иванов И.И.

...

5.10 Дополнительные мероприятия

5.10.1 Изъять ключ-бирки с пультов, сдать их начальнику смены с записью в Журнал учета выдачи ключ-бирок. Срок выполнения – 08 часов 45 минут. Ответственный: мастер УТОТ Иванов И.И.

5.10.2 Повесить таблички «Не включать, работают люди» на рубильник (номер/наименование) и задвижку (номер) магистрали подачи сжатого воздуха. Срок выполнения – 08 часов 30 минут. Ответственный: мастер ЦТОиР Петров П.П.

Примечание: Не допускается в пункте «Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности работ» указывать «В соответствии с ПОР....». Необходимо указывать конкретные мероприятия для возможности проведения контроля и подтверждения их исполнения допускающим по наряду-допуску.

Пункт 6 наряда-допуска: заполняется в соответствии с содержанием подстрочного текста и в соответствии с приказом по предприятию (п.4.10 и 4.11 настоящего Положения).

Пункт 7: Указывается номер мероприятия из пункта 5, должность ответственного лица, фамилия и инициалы, после чего данный ответственный ставит в соответствующей графе свою подпись, подтверждающую выполнение мероприятия.

Пункт 8: Для согласования и информирования о проведении указанных в наряде-допуске работ повышенной опасности начальник смены (участка) указывает свою фамилию и ставит подпись, также, при необходимости в данном пункте указываются другие лица, согласующие выполнение мероприятий (например, электрик цеха, механик цеха и др.).

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 8 из 20

Пункт 9: Допускающий к работе по наряду-допуску, назначенный приказом по предприятию (п.4.10 и 4.11 настоящего Положения), после контроля и подтверждения соблюдения всех мероприятий, направленных на обеспечение безопасности непосредственно на месте их проведения, ознакомления и инструктирования производителя работ и его ознакомления с условиями работы указывает свою должность, фамилию, ставит подпись и дату.

Пункт 10 наряда-допуска: заполняется в соответствии с содержанием подстрочного текста и в соответствии с приказом по предприятию (п.4.10 и 4.11 настоящего Положения).

Пункт 11 наряда-допуска: указывается количество членов бригады, которым производитель работ провел инструктаж, указывается дата и время проведения инструктажа. Производитель работ указывает свою фамилию и дату.

Пункт 12 наряда-допуска: заполняется в соответствии с наименованием граф таблицы.

Важно обратить внимание – в приложении к наряду допуску о проведении инструктажа на рабочем месте дата проведения инструктажа и количество инструктируемого персонала должно соответствовать дате продления наряда-допуска и численности заступающей бригады. На каждую дату продления наряда-допуска оформляется свой бланк приложения о проведении инструктажа на рабочем месте.

Пункт 13 наряда-допуска: указывается дата и время окончания работ, остальная часть пункта заполняется в соответствии с содержанием подстрочного текста и в соответствии с приказом по предприятию (п.4.10 и 4.11 настоящего Положения).

3.9 Изменения и дополнения в наряде-допуске не допускаются. При необходимости внести изменения и дополнения наряд-допуск закрывается и выдается новый наряд-допуск для дальнейшего проведения работ.

3.10 Выдача и сдача наряда-допуска регистрируется в журнале регистрации нарядов-допусков, по форме Ф 12-76.

3.11 Журнал регистрации нарядов-допусков (Ф 12-76, Ф 12-77) оформляется в единственном экземпляре на каждое структурное подразделение, а по его окончании хранится в структурном подразделении в течение 6 месяцев со дня внесения последней записи. Место его нахождения и место его хранения определяется распоряжением руководителя структурного подразделения.

Для цеха Т-1 допускается ведение двух журналов регистрации нарядов-допусков – один для производственного участка УТЛТПДиФОТ и один журнал регистрации нарядов-допусков для участка УТОТ и УОиСТ.

Для цеха Т-4 допускается ведение двух журналов регистрации нарядов-допусков – один для производственного участка УПТНСиТМ и один журнал регистрации нарядов-допусков для производственных участков основного корпуса.

Место нахождения журнала регистрации нарядов-допусков, место его хранения, определяется распоряжением руководителя структурного подразделения.

3.12 Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ с повышенной опасностью, но не более чем на 30 календарных дней. Если срок выполнения работ составляет более 30 календарных дней, наряд-допуск закрывается и выдается новый наряд-допуск для дальнейшего проведения работ. В случае изменения условий производства работ и (или) при возникновении в процессе работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются. Наряд-допуск закрывается и выдается новый наряд-допуск для дальнейшего проведения работ.

3.13 Работы, проводимые вблизи действующих железнодорожных линий, автомобильных дорог, линий электропередачи, скрытых коммуникаций, а также все земляные работы, проводимые на территории эксплуатирующей организации, должны быть предварительно согласованы со структурным подразделением эксплуатирующей организации, а документы (схемы коммуникаций энергосетей и отключения оборудования от действующих агрегатов с указанием места установок разъемов, заглушек, ограждений) должны прилагаться к наряду-допуску.

3.14 Места хранения действующих и закрытых нарядов-допусков определяются распоряжением руководителя структурного подразделения. Совместное хранение действующих и закрытых нарядов-допусков не допускается. Закрытые (подписанные) наряды-допуски хранятся в структурном подразделении в течение одного месяца.

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 9 из 20

4. Работники, ответственные за безопасное производство работ повышенной опасности

4.1 К работникам, ответственным за безопасное производство работ повышенной опасности относятся: выдающий наряд-допуск, допускающий к работе, производитель (руководитель) работ, исполнители работ (работники бригады).

4.2 Выдающими наряд-допуск в филиале ПАО «ТМК» СинТЗ могут быть: руководитель структурного подразделения и его заместители, начальник службы по содержанию основных фондов структурного подразделения, начальник службы (ТОиР оборудования цеха Т-1), начальник службы (ТОиР оборудования цеха Т-2), начальник службы (ТОиР оборудования цеха Т-4), начальник службы (ТОиР оборудования цеха В-2), начальник смены, механик цеха, механик цеха (ТОиР оборудования цеха Т-2), механик цеха (ТОиР оборудования цеха Т-4), механик цеха (ТОиР оборудования цеха В-2), электрик цеха, электрик цеха (ТОиР оборудования цеха Т-4), электрик цеха (ТОиР оборудования цеха В-2), энергетик цеха, электромеханик цеха, старший мастер, для цеха Т-1 дополнительно – сменные мастера участка УТЛПДиФОТ, для цеха Т-4 дополнительно – сменные мастера участка УПТНСиТМ, для цеха В-2 дополнительно – мастер участка травления труб, производитель работ.

4.3 Выдающий наряд-допуск определяет организационные и технические мероприятия по безопасности труда с занесением их в бланк наряда-допуска, определяет (назначает) допускающего к работе и знакомит его с требованиями безопасности, определяет совмещение обязанностей ответственных лиц. Выдающий наряд-допуск может совмещать функции допускающего к работе.

4.4 Работников, выполняющих мероприятия по безопасности труда, указанных в наряде-допуске (ответственных исполнителей), определяет (назначает) выдающий наряд-допуск.

4.5 Допускающим к работе по наряду-допуску в филиале ПАО «ТМК» СинТЗ может быть: заместитель руководителя структурного подразделения, начальник службы по содержанию основных фондов структурного подразделения, начальник смены, начальник участка, старший мастер, мастер, механик цеха, электрик цеха, энергетик цеха, электромеханик цеха, производитель работ, инженер по ОЭиРЗиС.

4.6 Допускающий к работе, перед допуском к проведению работ производителя (руководителя) и исполнителей работ, а также при продлении наряда-допуска, обязан проинструктировать производителя работ об особенностях работы в данном действующем цехе и непосредственно на месте производства работ проверить выполнение мероприятий по обеспечению требований безопасности, указанных в наряде-допуске, произвести оценку достаточности принятых мер для безопасного выполнения работ по наряду-допуску.

Допускающий к работе проверяет выполнение мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности и охраны труда, указанных в наряде-допуске, в том числе:

- отключение объекта от паровых, водяных, гидравлических, газовых, электрических (с установкой заземления) источников питания;

- установку заглушек трубопроводов (коммуникаций), очистку газоходов и пылепроводов, продувку и пропарку трубопроводов, очистку оборудования от грязи, пыли, кислоты, продувку и проветривание газоходов и аппаратуры и других подготовительных работ;

- выделение зоны ремонта, монтажа, строительства от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, знаками безопасности, сигнальными средствами и плакатами.

4.7 Производителями работ по наряду-допуску в филиале ПАО «ТМК» СинТЗ при проведении работ персоналом предприятия могут быть: начальник участка, старший мастер, мастер, производитель работ. При проведении работ по наряду-допуску силами подрядной организации производителями работ могут быть: директор и его заместители, главный инженер и его заместители, начальник участка, старший мастер, мастер, производитель работ.

4.8 Производитель (руководитель) работ (является руководителем бригады), проводит инструктаж по соблюдению требований безопасности, контролирует правильность ведения

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 10 из 20

технологии работ, использования спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также исправность технических средств безопасности труда.

4.9 Исполнители работ (работники бригады) выполняют порученные работы в объеме своих рабочих функций и требования безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

4.10 В филиале ПАО «ТМК» СинТЗ назначение работников и перечень должностей, имеющих право выдачи нарядов-допусков, ответственных за организацию и безопасное производство работ с выдачей нарядов-допусков, актов-допусков для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка) (далее – актов-допусков) осуществляется приказом управляющего директора. Приказ хранится в структурном подразделении вместе с журналом регистрации нарядов-допусков.

5. Требования к оформлению и порядку выдачи актов о передаче объекта для производства работ. Условия проведения работ

5.1 Производственные участки, отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, а также участки, расположенные вне действующих подразделений (цехов), выделенные для выполнения на них работ силами подрядной организации или персоналом другого подразделения (цеха) (далее – объект), могут передаваться по акту о передаче объекта для производства работ по форме Ф 12-71 (далее – акта). В этом случае оформление и выдачу акта осуществляет владелец объекта (балансодержатель). На один объект оформляется один акт в двух экземплярах. Акт подписывают владелец объекта (балансодержатель) и производитель работ подрядной организации. Один экземпляр акта остается у владельца объекта (балансодержателя), а другой экземпляр акта выдается производителю работ организации, выполняющей работы на объекте.

5.2 Если через объект, выделенный для производства работ, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы, кислотопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают подъемные сооружения, то объект не может быть передан по акту.

5.3 Акт должен определять допуск и условия производства работ подрядчиком на территории заказчика с учетом согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

5.4 Акт выдается на время производства работ на срок, определенный договором на выполнение работ.

5.5 Место хранения актов определяется распоряжением руководителя структурного подразделения. Совместное хранение актов по проводимым и завершенным работам не допускается.

5.6 При выполнении работ подрядной организацией на объекте, принятом по акту, ответственность за правильность и полноту выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в акте, несут работники организации, выполняющей работы на объекте. В данном случае наряд-допуск оформляет и выдает ответственное должностное лицо подрядной организации, назначенное распорядительным документом данной организации.

5.7 Производителем работ подрядной организации на объекте, переданном по акту могут быть: директор и его заместители, главный инженер и его заместители, начальник участка, производитель работ данной подрядной организации.

5.8 Для допуска подрядной организации к выполнению работ на объекте владелец объекта (балансодержатель) своим распоряжением назначает допускающего(их) к работе.

5.9 Допускающий к работе перед допуском подрядной организации к выполнению работ на объекте обязан проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в акте, а при работе в несколько смен – перед началом каждой смены (при производстве работ в дневную смену – ежедневно перед началом работ).

6. Производство работ повышенной опасности

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» СинТЗ завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 11 из 20

6.1 При допуске к работе допускающий к работе вручает первый экземпляр наряда-допуска производителю работ, а второй экземпляр наряда-допуска хранится в месте, определенном распоряжением руководителя структурного подразделения.

6.2 При перерыве в работе в течение одной смены (обеденный перерыв, перерыв по условиям производства работ) наряд-допуск остается у производителя (руководителя) работ. Работники бригады не имеют права возвращаться после перерыва на рабочее место без производителя (руководителя) работ. Допуск после такого перерыва осуществляет производитель (руководитель) работ без оформления в наряде-допуске. После окончания работы наряд-допуск сдается допускающему к работе.

6.3 В случае окончания смены у технологического персонала ранее, чем у ремонтного персонала, допускающий к работе должен предупредить вновь приступающий к работе технологический персонал о проведении работ по наряду-допуску. Допускающий к работе должен согласовать наряд-допуск с линейным руководителем технологического персонала, заступившего к работе.

6.4 При производстве работ в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначаются несколько производителей (руководителей) работ в соответствии с количеством смен, о чем делается запись в соответствующих пунктах наряда-допуска.

6.5 В случае замены производителя (руководителя) работ или допускающего к работе (фамилия, имя, отчество) вновь назначенного производителя работ (допускающего к работе) наряд-допуск закрывается и выдается вновь.

6.6 После окончания работы производитель (руководитель) работ должен вывести бригаду с рабочего места, снять ограждения зоны производства работ, переносные плакаты безопасности, предупреждающие надписи, указатели, знаки безопасности и подтвердить в наряде-допуске факт окончания работ своей подписью, после чего сдать наряд-допуск допускающему лицу.

6.7 Допускающий к работе после получения наряда-допуска, в котором оформлено окончание работ, должен осмотреть место, где проводились работы повышенной опасности, и, при отсутствии замечаний, подписать наряд-допуск с проставлением даты и времени получения наряда-допуска от производителя (руководителя) работ.

6.8 При утрате наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск и допуск к работе произведен заново.

6.9 После проведенного ремонта до возвращения закрытого наряда-допуска производителем (руководителем) работ, представители цеха (структурного подразделения) не имеют права начинать использование по назначению машин и оборудования, технических устройств, зданий и сооружений, подвергавшихся ремонту.

6.10 Производитель (руководитель) работ перед началом работы обязан проинструктировать членов бригады о требованиях безопасности на рабочем месте. Проведение инструктажа оформляется в приложении к наряду-допуску (Ф 12-75) – в листке проведения инструктажа на рабочем месте (далее – листке). При окончании листка, допускается его продление с указанием в верхней части наименования граф и указанием приложения к какому наряду-допуску он является (номер наряда-допуска, даты выдачи).

6.11 При изменении состава бригады производитель (руководитель) работ обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду.

6.12 При необходимости временного прекращения работ для контрольной прокрутки или опробования работы оборудования производитель (руководитель) работ отводит членов бригады от объекта работ на безопасное расстояние и возвращает наряд-допуск допускающему к работе.

6.13 Работы, проводимые по наряду-допуску, должны быть прекращены, если:

а) обнаружено несоответствие фактического состояния производства работ требованиям безопасности и охраны труда;

б) выявлено нарушение условий отключения технических устройств;

в) характер и объемы работ изменены в такой степени, что требуется изменение схемы отключения технических устройств и порядка выполнения работ;

г) появилась угроза жизни и здоровью работников;

д) подан аварийный сигнал.

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 12 из 20

6.14 По окончании проведения работ повышенной опасности конструкции (леса, подмости и т.п.), приспособления, материалы, инструменты, используемые в проведении работ, и мусор должны быть убраны, все ограждения и перекрытия установлены и, при необходимости, закреплены, все предохранительные и блокирующие устройства восстановлены, а персонал выведен с места производства работ.

7. Организация работы в электроустановках, вблизи воздушных электрических сетей с применением подъемных сооружений, в охранных зонах воздушных линий

7.1 Работы в электроустановках.

7.1.1 По наряду-допуску для работы в электроустановках, в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), выполняются:

- все виды работ в электроустановках и на электрической части технологического оборудования в производственных помещениях;
- работы в электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений, механизмов, лестниц;
- работы, выполняемые электротехническим персоналом на воздушных линиях электропередач и в охранных зонах воздушных линий электропередач;
- работы в электроустановках, выполняемые на высоте, в том числе, работы по обслуживанию светильников, выполняемые с тележек мостовых кранов.

7.1.2 Наряд-допуск для работы в электроустановках выдается работниками из числа административно-технического персонала, имеющими группу по электробезопасности IV в электроустановках напряжением до 1000 В, V в электроустановках напряжением выше 1000 В.

7.1.3 Допуск к работам по наряду-допуску для работы в электроустановках осуществляется допускающими из числа оперативного/оперативно-ремонтного персонала, находящегося на смене, имеющего группу по электробезопасности III в электроустановках напряжением до 1000 В, IV в электроустановках напряжением выше 1000 В.

7.1.4 При выполнении в электроустановках работ на высоте, выдающим наряд-допуск для работы в электроустановках в строке наряда «Отдельные указания» в обязательном порядке указываются:

- Ф.И.О. ответственного руководителя, ответственного исполнителя работы на высоте, и их группы безопасности работы на высоте;
- документы, регламентирующие проведение ремонтных работ (номер технологической карты на ремонт электрооборудования / наименование Программы проведения испытаний и измерений электрооборудования / наименование Программы проверки устройств релейной защиты и автоматики).

7.1.5 Работники, допущенные к работам на высоте в электроустановках, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в разделе «Свидетельство на право проведения спецработ».

7.1.6 Наряд-допуск для работы в электроустановках регистрируется в Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям в электроустановках (Ф 16-19).

7.1.7 Работники энергоснабжающих и энергосбытовых организаций работу с приборами учета организации/подразделения-владельца электроустановки, имеющего в штате оперативный (оперативно-ремонтный) персонал, проводят на правах командированного персонала. Эти работы проводятся бригадой в составе не менее двух работников по распоряжению, выдаваемому персоналом организации/подразделения-владельца электроустановки.

7.1.8 В помещениях распреедустройств записывать показания электросчетчиков работнику энергоснабжающих или энергосбытовых организаций, имеющему группу III, допускается в присутствии представителя организации/подразделения-владельца электроустановки без оформления наряда-допуска для работы в электроустановках или распоряжения.

7.2 Работы вблизи воздушных электрических сетей с применением подъемных сооружений.

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 13 из 20

7.2.1 Работы с применением подъемных сооружений вблизи воздушных электрических сетей (воздушных линий электропередач, троллейных токопроводов мостовых кранов, шинопроводов внутри производственных помещений) производятся по наряду-допуску на работы повышенной опасности.

7.2.2 Наряд-допуск на работы повышенной опасности регистрируется в Журнале регистрации нарядов на работы повышенной опасности.

7.2.3 К работам с применением подъемных сооружений вблизи воздушных электрических сетей относятся работы, выполняемые на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии напряжением более 42 В и на расстоянии менее 1 м от токоведущих частей троллейных токопроводов мостовых кранов, шинопроводов внутри производственных помещений, находящихся под напряжением.

7.2.4 Не допускается выполнение работ с применением подъемных сооружений внутри производственных помещений на расстоянии менее 1 м от не огражденных троллейных токопроводов мостовых кранов, шинопроводов, находящихся под напряжением. Если эти устройства невозможно оградить, они должны быть отключены, что должно быть отражено в наряде-допуске на работы повышенной опасности.

7.2.5 Работы с применением подъемных сооружений вблизи воздушных линий электропередач выполняются в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.

7.2.6 При выполнении работ с применением подъемных сооружений в охранной зоне воздушной линии электропередачи, выдающим наряд-допуск на работы повышенной опасности должно быть получено разрешение владельца линии на выполнение работ в охранной зоне. Разрешение владельца линии оформляется его подписью в наряде-допуске на работы повышенной опасности.

7.2.7 Охранная зона: для линий напряжением до 1 кВ – на расстоянии 2 м, для линий напряжением 6 кВ – на расстоянии 10 м или 5м для линий с самонесущими или изолированными проводами, для линий напряжением 110 кВ – на расстоянии 20 м.

7.2.8 Работы с применением подъемных сооружений в охранной зоне воздушных линий выполняются под надзором наблюдающего из числа электротехнического персонала организации/подразделения - владельца линии, допущенного к наблюдению по наряду-допуску для работы в электроустановках.

7.2.9 Не допускается установка и работа подъемных сооружений непосредственно под проводами воздушных линий, находящимися под напряжением до 10 кВ включительно.

7.2.10 Выполнение работ с применением подъемных сооружений в охранной зоне воздушной линии, находящейся под напряжением, допускается при условии, если расстояние по воздуху от подъемного сооружения или его выдвижной части, рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее допустимых: 1,5 м - для линий напряжением до 1 кВ; 2 м - для линий напряжением 1-35 кВ; 3 м - для линий напряжением 35-110 кВ.

Если указанные условия не могут быть соблюдены, воздушная линия должна быть отключена, что должно быть отражено в наряде-допуске на работы повышенной опасности.

7.2.11 Водители, операторы подъемных сооружений, крановщики кранов, машинисты, стропальщики, работающие в охранной зоне воздушных линий, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II в соответствии с требованиями ПОТЭЭ.

7.2.12 В наряде - допуске на работы повышенной опасности должны быть указаны: фамилия, инициалы оператора подъемного сооружения или крановщика крана, тип подъемного сооружения, его регистрационный номер, наименование организации, выделившей подъемное сооружение для работы, наименование организации, которой выделено подъемное сооружение, место производства работ (стройплощадка, цех, склад и т.д.), напряжение воздушной линии электропередачи, вблизи которой будут производиться работы, условия безопасного производства работ (необходимость снятия напряжения с линии, наименьшее допустимое при работе подъемного сооружения расстояние по горизонтали от крайнего провода до ближайших его частей, способ перемещения груза и другие меры безопасности), условия передвижения подъемного сооружения, начало и

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 14 из 20

окончание работы, ответственные лица: ответственный за безопасное производство работ с подъемными сооружениями (должность, Ф.И.О., дата и номер приказа о назначении), стропальщик (ФИО, номер удостоверения, дата последней проверки знаний).

7.3 Работа строительно-монтажных организаций в охранных зонах воздушных линий.

7.3.1 Строительно-монтажные организации, выполняющие строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории действующих электроустановок или в охранной зоне воздушных линий электропередачи, принадлежащих филиалу ПАО «ТМК» СинТЗ, должны выполнять работы по акту-допуску для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта и наряду-допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, оформленным в соответствии с требованиями Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н).

7.3.2 Под наблюдением электротехнического персонала организации-владельца электроустановки/воздушной линии электропередачи работниками строительно-монтажных организаций должны выполняться работы в случаях:

- если зона работ не ограждена или путь следования работников строительно-монтажной организации в выделенную зону проходит по территории или через помещение действующего распредустройства;

- если работы проводятся в охранной зоне воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением.

Наблюдающий должен быть допущен к наблюдению по наряду-допуску для работы в электроустановках.

8. Требования к персоналу и организация работ повышенной опасности на опасных производственных объектах

8.1 К работам повышенной опасности допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие предварительный (при поступлении на работу) и периодический (в процессе трудовой деятельности) медицинские осмотры и признанные годными к выполняемой работе, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, имеющие специальную профессиональную подготовку, соответствующую квалификацию, прошедшие обучение и проверку знания:

- требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности;

- по использованию (применению) средств индивидуальной защиты по программе по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве по программе обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.

Также работники должны быть ознакомлены с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА), проектами организации работ (ПОР), проектами производства работ (ППР), проектами организации строительства (ПОС), проектами производства строительно-монтажных работ (ППСМР), проектами производства работ с применением подъемных сооружений (ППР с применением ПС).

8.2 К обслуживанию и ремонту тепловых энергоустановок и оборудования, работающего под избыточным давлением, допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодический (при последующей работе) медицинские осмотры и признанные годными к выполняемой работе, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, при необходимости – целевой инструктаж по охране труда, имеющие специальную профессиональную подготовку, соответствующую квалификацию, прошедшие обучение и проверку знания:

- требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приемам

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» СинТЗ		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 15 из 20

выполнения работ повышенной опасности;

- по использованию (применению) средств индивидуальной защиты по программе по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
- по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве по программе обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Также работники должны пройти стажировку на рабочем месте на право обслуживания и ремонта теплотребляющих установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, сдавшие экзамен в экзаменационной комиссии и получившие удостоверение о допуске к самостоятельной работе.

8.3 К проведению работ на высоте допускаются работники, достигшие 18 лет, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодический (при последующей работе) медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемой работе, вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, при необходимости – целевой инструктаж по охране труда, прошедшие обучение и проверку знания:

- требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности;
- по использованию (применению) средств индивидуальной защиты по программе по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
- по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве по программе обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;
- безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

8.4 К проведению работ в ограниченных и замкнутых пространствах допускаются работники, достигшие 18 лет, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические (при последующей работе) медицинские осмотры и признанные годными к выполняемой работе, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, при необходимости – целевой инструктаж по охране труда, имеющие специальную профессиональную подготовку, соответствующую квалификации, прошедшие обучение и проверку знания:

- требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности;
- по использованию (применению) средств индивидуальной защиты по программе по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
- по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве по программе обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;
- безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах.

8.5 Руководители и специалисты предприятия и подрядной организации, принимающие участие в организации и выполнении работ, должны быть аттестованы в области промышленной безопасности (по общим требованиям промышленной безопасности, а также областям аттестации в зависимости от вида выполняемой работы), пройти обучение и проверку знания:

- требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности;
- по использованию (применению) средств индивидуальной защиты по программе по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
- по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве по программе обучения по оказанию первой помощи пострадавшим.

Все работники, участвующие в организации и проведении работ повышенной опасности, проходят обучение и проверку знания требований охраны труда по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 16 из 20

9. Требования к допуску подрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ и капитального ремонта оборудования силами нескольких подрядных организации

9.1 Для проведения строительно-монтажных работ и капитального ремонта оборудования на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими организациями, данные организации допускаются к выполнению работ с оформлением наряда-допуска на работы повышенной опасности и акта-допуска по форме Ф 12-72.

9.2 Акт-допуск должен определять допуск и условия производства работ подрядчиком на территории предприятия с учетом согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. Акт-допуск должен оформляться письменно и подписываться представителями обеих сторон.

9.3 На один объект, площадку, территорию оформляется один акт-допуск. Не допускается оформлять акты-допуски, характеризующиеся одинаковыми координатами рабочих зон.

9.4 Балансодержатель объекта обязан обеспечить разработку и согласование со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ. График производства совместных и совмещенных работ должен предусматривать безопасные, в том числе по времени, режимы работ для всех организаций, чьи рабочие зоны соприкасаются или накладываются одна на другую. При корректировании в процессе выполнения работ график производства совместных и совмещенных работ согласовывается со всеми организациями, участвующими в работах.

Акт-допуск выдают на время производства работ, но не более, чем на 30 календарных дней. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска составляют новый акт-допуск на следующий срок.

9.5 Акт-допуск составляют совместно заказчик и подрядчик в двух экземплярах. К акту-допуску прилагают документацию, необходимую для безопасного производства работ. Прилагаемые документы, их форма и состав устанавливаются внутренними распорядительными документами предприятия (структурного подразделения).

9.6 Акт-допуск подписывают руководитель структурного подразделения – балансодержатель или его заместитель и ответственный руководитель подрядной организации.

9.7 Место хранения акта-допуска осуществляется вместе с оформленным нарядом-допуском на работы повышенной опасности.

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 17 из 20

Приложение
к Положению о порядке организации работ
повышенной опасности в филиале ПАО
«ТМК» Синарский трубный завод,
утвержденному приказом от 15.01.2026 № 191

Типовой перечень работ повышенной опасности

- 1 Капитальный ремонт основного оборудования, зданий и сооружений.
- 2 Разборка зданий и сооружений при их реконструкции или сносе, а также работы по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
- 3 Работы с высоким риском падения работника с высоты:
 - работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;
 - работы, выполняемые на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;
 - работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от не огражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м.
- 4 Ремонтные работы на подъемных сооружениях (краны мостовые, краны козловые, кран-балки, электротельферы), крановых путях и проходных галереях.
- 5 Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемые с грузовых тележек мостовых кранов.
- 6 Строительно-монтажные работы и другие работы, выполняемые силами сторонних организаций, в районе расположения подземных коммуникаций (энергетических сетей, трубопроводов сжатого воздуха, газа и жидкого топлива).
- 7 Земляные работы: рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 метров и производство работ в них, земляные работы в зоне расположения подземных газопроводов, нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.
- 8 Такелажные работы по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных предметов, монтаж и демонтаж тяжеловесного оборудования без применения подъемных сооружений.
- 9 Работы, проводимые в колодцах, камерах, каналах, резервуарах, цистернах, тоннелях, ямах и дымоходах, где возможно отравление и удушье.
- 10 Чистка осадков, шламов, отложений в каналах, емкостях, химическая очистка оборудования.
- 11 Установка, снятие, проверка измерительных диафрагм и расходомеров, врезка штуцеров манометров, гильз термометров на цеховых технологических трубопроводах.
- 12 Ревизия, промывка, снятие заглушек и т.д. на трубопроводах и их арматуре.
- 13 Гидравлические и пневматические испытания, обезжиривание сетей (трубопроводов систем отопления и водоснабжения).
- 14 Земляные работы на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения.
- 15 Чистка и промывка (в том числе химическая) сетей (трубопроводов систем отопления и водоснабжения), резервуаров чистой воды, фильтров.
- 16 Сборка и разборка строительных лесов.
- 17 Ремонт теплопотребляющих установок (парилки, ванны, приточные установки, воздушные завесы, отопительные агрегаты, кондиционеры, баки обессоленной воды).
- 18 Ремонт вращающихся механизмов (вентиляторы воздушных завес и приточных установок, воздушно-отопительных агрегатов, насосы).
- 19 Установка и снятие заглушек на технологических трубопроводах.
- 20 Монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок.

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 18 из 20

- 21 Ремонт трубопроводов и арматуры без снятия её с трубопроводов.
- 22 Гидропневматическая промывка трубопроводов.
- 23 Испытание тепловых сетей на расчетное давление и расчетную температуру теплоносителя.
- 24 Работа в тепловом канале, в тепловом узле ввода.
- 25 Теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках.
- 26 Проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях.
- 27 Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования.
- 28 Ремонт сосудов, работающих под избыточным давлением и работы по вскрытию сосудов, работающих под давлением. Работы внутри сосуда (чистка, осмотр, ремонт, диагностирование). Установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый сосуд, котел, участок трубопровода от действующего оборудования и систем трубопроводов, находящихся под давлением.
- 29 Производство разовых, особосложных работ по монтажу, ремонту и восстановлению оборудования и металлоконструкций.
- 30 Ремонт железнодорожных путей в цехе.
- 31 Работы по окраске производственного оборудования, зданий, сооружений, трубопроводов, подъемных сооружений.
- 32 Работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем химических лабораторий, складов и других помещений, в которых применяются и хранятся сильнодействующие химические и другие вещества.
- 33 Ремонтные работы на трубопроводах кислорода.
- 34 Работы с кислотами и щелочами из цистерн и других емкостей при отсутствии предназначенного оборудования для сливных эстакад с механизированными средствами слива.
- 35 Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей.
- 36 Работы в замкнутых пространствах.
- 37 Работы внутри горячих печей.
- 38 Работы по ремонту крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более.
- 39 Работы по транспортировке негабаритных и неустойчивых грузов.
- 40 Работы, выполняемые с поверхности льда и над открытой водной поверхностью.
- 41 Работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта.
- 42 Работы с применением строительно-монтажного пистолета.
- 43 Работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках.
- 44 Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог.
- 45 Электросварочные, газосварочные и газорезательные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования.
- 46 Ремонт дымовых труб, градирен, зданий и сооружений, в том числе водонапорных башен и буферных емкостей.
- 47 Работы, выполняемые в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии.
- 48 Ремонт сливо-наливного оборудования эстакад.
- 49 Пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных объектах.
- 50 Работы по ремонту оборудования и трубопроводов, в которых обращаются (транспортируются) опасные химические вещества.
- 51 Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.
- 52 Ремонт котла -утилизатора (работы внутри барабана, входной и выходной камер: чистка, осмотр, ремонт, диагностирование).
- 53 Работы в местах, где возможно выделение горючего газа, продуктов сгорания горючего газа, паров, обогащенных токсичными веществами, газовоздушной смеси при продувках (опорожнение или заполнение газопроводов), опасных в отношении загазованности или взрыва.
- 54 Работы во внутренней полости емкостного оборудования, работы в замкнутом пространстве с ограниченным доступом (посещением).

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 19 из 20

55 Устройство, переоборудование и ремонт пересечений линий связи (радиофикации) с полотном железных дорог.

56 Работы в электроустановках вблизи воздушных электрических сетей с применением подъемных сооружений.

57 Работы в действующих электроустановках.

58 Планово-предупредительный ремонт основного оборудования, зданий и сооружений.

Положение о порядке организации работ повышенной опасности в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод		Редакция 0
Климишен М.В. ☎ 7-20-45	Дата печати 25.02.2026	стр. 20 из 20

Лист изменений к нормативному документу
«Положение о порядке организации работ повышенной опасности
в филиале ПАО «ТМК» Синарский трубный завод», редакция 0

№п/п	№№ страниц, разделов, пунктов, подпунктов, приложений	Редакция (действующая)		Редакция (проект)		Обоснование изменения/примечание
	страница 3, раздел 1, п. 1.1	Разработчик	Климишен М.В., Специалист по охране труда 1 категории службы производственного контроля УОТиПБ АО «СинТЗ»	Разработчик	Климишен М.В., Специалист по охране труда 1 категории службы производственного контроля УОТиПБ филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»
	страница 3, раздел 1, п. 1.1	Введён	Взамен «Положения о порядке организации работ повышенной опасности в АО «СинТЗ» и ООО «ТМК-ИНОКС», утвержденного приказом от 08.08.2024 № 632/363	Введён	Взамен «Положения о порядке организации работ повышенной опасности в АО «СинТЗ» и ООО «ТМК-ИНОКС», утвержденного приказом от 23.09.2025 № 832/453	Указано действующее Положение, взамен которого разработан проект
	страница 3, раздел 1, п. 1.1	Ответственный за контроль	Заместитель главного инженера – начальник управления охраны труда и промышленной безопасности	Ответственный за контроль	Заместитель главного инженера – начальник управления охраны труда и промышленной безопасности филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»
	страница 3, раздел 1, п. 1.1	Ответственный за актуализацию	Начальник службы производственного контроля УОТиПБ АО «СинТЗ»	Ответственный за актуализацию	Начальник службы производственного контроля УОТиПБ филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»
	страница 3, раздел 1, п. 1.1	Область действия документа	Документ обязателен для применения персоналом АО «СинТЗ» и ООО «ТМК-ИНОКС»	Область действия документа	Документ обязателен для применения персоналом филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»

			ПАО «ТМК»	Публичное акционерное общество «Трубная металлургическая компания»	«ТМК» «Единая акция»
страница 5, раздел 1, п. 1.3	-				Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»
страница 6, раздел 2, п. 2.1	2.1 Для производства работ повышенной опасности подразделениями АО «СинТЗ» и ООО «ТМК-ИНОКС» разрабатываются перечни работ повышенной опасности (в перечень включаются разовые, уникальные, индивидуальные работы, не содержащиеся в инструкциях, регламентах или картах, при выполнении которых имеется опасность аварий или несчастных случаев).	2.1 Для производства работ повышенной опасности подразделениями филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод разрабатываются перечни работ повышенной опасности (в перечень включаются разовые, уникальные, индивидуальные работы, не содержащиеся в инструкциях, регламентах или картах, при выполнении которых имеется опасность аварий или несчастных случаев).			Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»
страница 6, раздел 2, п. 2.3	2.3 Перечень работ повышенной опасности разрабатывается для структурного подразделения. Перечни работ повышенной опасности АО «СинТЗ» согласовываются с главным механиком-начальником отдела, главным энергетиком-начальником отдела, начальником отдела капитального строительства, начальником газоспасательной службы, начальником ведомственной пожарной команды, заместителем главного инженера - начальником управления охраны труда и промышленной безопасности, начальником отдела по содержанию основных фондов, начальником службы экологии и утверждаются заместителем главного инженера по ремонтам и техническому обеспечению производства. При необходимости внесения изменений, дополнений перечни работ повышенной опасности пересматриваются, согласовываются и утверждаются вновь. Типовой перечень работ повышенной опасности приведен в Приложении.	2.3 Перечень работ повышенной опасности разрабатывается для структурного подразделения. Перечни работ повышенной опасности филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод (далее – филиала ПАО «ТМК» СинТЗ) согласовываются с главным механиком-начальником отдела, главным энергетиком-начальником отдела, начальником отдела капитального строительства, начальником газоспасательной службы, начальником ведомственной пожарной команды, заместителем главного инженера - начальником управления охраны труда и промышленной безопасности, начальником отдела по содержанию основных фондов, начальником службы экологии и утверждаются заместителем главного инженера по ремонтам и техническому обеспечению производства. При необходимости внесения изменений, дополнений перечни работ повышенной опасности пересматриваются, согласовываются и утверждаются вновь. Типовой перечень работ повышенной опасности приведен в Приложении.			Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»

страница 6, раздел 2, п. 2.6	2.6 Копии утвержденных перечней работ повышенной опасности АО «СинТЗ» направляются главному механику-начальнику ОГМ АО «СинТЗ», главному энергетик-начальнику ОГЭ АО «СинТЗ», главному капитальному строителю АО «СинТЗ», начальнику газоспасательной службы АО «СинТЗ», начальнику ведомственной пожарной команды АО «СинТЗ», заместителю главного инженера - начальнику охраны труда и промышленной безопасности АО «СинТЗ», начальнику отдела по содержанию основных фондов АО «СинТЗ», главному экологу – начальнику управления производственной экологии АО «СинТЗ».	2.6 Копии утвержденных перечней работ повышенной опасности филиала ПАО «ТМК» СинТЗ направляются главному механику-начальнику ОГМ филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, главному энергетик-начальнику ОГЭ филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, начальнику отдела капитального строительства филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, начальнику газоспасательной службы филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, начальнику ведомственной пожарной команды филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, заместителю главного инженера - начальнику управления охраны труда и промышленной безопасности филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, начальнику отдела по содержанию основных фондов филиала ПАО «ТМК» СинТЗ, главному экологу – начальнику управления производственной экологии филиала ПАО «ТМК» СинТЗ.	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»
страница 6, раздел 2, п. 2.11	2.11 Работы повышенной опасности могут проводиться как работниками АО «СинТЗ», ООО «ТМК-ИНОКС», так и работниками подрядных организаций, выполняющих работы на территории данных предприятий.	2.10 Работы повышенной опасности могут проводиться как работниками филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод, так и работниками подрядных организаций, выполняющих работы на территории данных предприятий.	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»
страница 7, раздел 3, п. 3.4	3.4 При проведении работ, выполняемых персоналом сторонних (подрядных) организаций в арендованных помещениях, расположенных на производственной площадке АО «СинТЗ» или ООО «ТМК-ИНОКС», меры безопасности определяет сторонняя организация.	3.4 При проведении работ, выполняемых персоналом сторонних (подрядных) организаций в арендованных помещениях, расположенных на производственной площадке филиала ПАО «ТМК» Синарский трубный завод, меры безопасности определяет сторонняя организация.	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»
страница 10, раздел 4, п. 4.5	4.5 Допускающим к работе по наряду-допуску в АО «СинТЗ» и ООО «ТМК-ИНОКС» может быть: заместитель руководителя структурного подразделения, начальник службы по содержанию основных фондов структурного подразделения, начальник смены, начальник участка, старший мастер, мастер, механик цеха, электрик цеха, энергетик цеха, электромеханик цеха, производитель работ, инженер по ОЭиРЗиС, руководитель пусковой группы ООО «ТМК-ИНОКС» и ведущий специалист пусковой группы ООО «ТМК-ИНОКС».	4.5 Допускающим к работе по наряду-допуску в филиале ПАО «ТМК» СинТЗ может быть: заместитель руководителя структурного подразделения, начальник службы по содержанию основных фондов структурного подразделения, начальник смены, начальник участка, старший мастер, мастер, механик цеха, энергетик цеха, электромеханик цеха, производитель работ, инженер по ОЭиРЗиС.	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»
страница 10, раздел 4, п. 4.7	4.7 Производителями работ по наряду-допуску в АО «СинТЗ» и ООО «ТМК-ИНОКС» при проведении работ персоналом предприятия могут быть: начальник участка, старший мастер, мастер, производитель работ. При	4.7 Производителями работ по наряду-допуску в филиале ПАО «ТМК» СинТЗ при проведении работ персоналом предприятия могут быть: начальник участка, старший мастер, мастер, производитель работ. При проведении работ по	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»

		проведении работ по наряду-допуску силами подрядной организации производителями работ могут быть: директор и его заместители, главный инженер и его заместители, начальник участка, старший мастер, мастер, производитель работ.	наряду-допуску силами подрядной организации производителями работ могут быть: директор и его заместители, главный инженер и его заместители, начальник участка, старший мастер, мастер, производитель работ.	«ТМК» «Единая акция»
страница 11, раздел 4, п. 4.10	4.10 В АО «СинГЗ» назначение работников и перечень должностей, имеющих право выдачи нарядов-допусков, ответственных за организацию и безопасное производство работ с выдачей нарядов-допусков, актов-допусков для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка) (далее – актов-допусков) осуществляется приказом управляющего директора. Приказ хранится в структурном подразделении вместе с журналом регистрации нарядов-допусков.	4.10 В филиале ПАО «ТМК» СинГЗ назначение работников и перечень должностей, имеющих право выдачи нарядов-допусков, ответственных за организацию и безопасное производство работ с выдачей нарядов-допусков, актов-допусков для производства ремонтных, строительных и монтажных работ на территории действующего предприятия (цеха, участка) (далее – актов-допусков) осуществляется приказом управляющего директора. Приказ хранится в структурном подразделении вместе с журналом регистрации нарядов-допусков.	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»	
страница 11, раздел 4	4.11 В ООО «ТМК-ИНОКС» назначение работников и перечень должностей, имеющих право выдачи нарядов-допусков по производству работ повышенной опасности, ответственных за организацию и безопасное производство работ (выдающий наряд-допуск, допускающий к работе и т.д.), устанавливаются внутренним распорядительным документом ООО «ТМК-ИНОКС», подготовленным производителем работ и начальником службы по содержанию основных фондов, который утверждается техническим директором ООО «ТМК-ИНОКС».	-	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»	
страница 15, раздел 7, п. 7.3.1	7.3.1 Строительно-монтажные организации, выполняющие строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории действующих электроустановок или в охранной зоне воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО «СинГЗ» и ООО «ТМК-ИНОКС», должны выполнять работы по акту-допуску для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта и наряду-допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, оформленным в соответствии с требованиями Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н).	7.3.1 Строительно-монтажные организации, выполняющие строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории действующих электроустановок или в охранной зоне воздушных линий электропередачи, принадлежащих филиалу ПАО «ТМК» СинГЗ, должны выполнять работы по акту-допуску для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта и наряду-допуску на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов, оформленным в соответствии с требованиями Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (утверждены приказом Министерства Труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 г. № 833н).	Изменение внесено в рамках реализации проекта ПАО «ТМК» «Единая акция»	